

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»

(ОАО ПТЗ «Телта»), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия, поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании:

договора № ТЕ2012-1 от 15.02.2012 г.

с фирмой-производителем Eastel 33 Enterprises Ltd.

расположенной по адресу: No. Building P13, China South City Electronic Trade Center, Pinghu, Long Gang, Shenzhen, China

Адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5

Телефон (342) 236-06-64, Факс: (342) 236-35-22, E-mail: telta-m@telta-m.ru

Основной государственный регистрационный номер 1025900522460 присвоен инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Перми (свидетельство от 26 ноября 2002 г. серия 59 № 001787882), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5902250015.

в лице И.О. Генерального директора Алексея Петровича Высокова, действующего на основании Доверенности № 1/16 от 02 декабря 2016 года

заявляет,
что

Телефонный аппарат
«TELTA 214-3»
(РГ2.184.162)

Изготовитель: Eastel 33 Enterprises» (KHP), Room 1332, 13/F., Changping Business Bldg., Shihua Road, Futian Free Zone, Futian. District, Shenzhen, Guangdong Province, China


соответствует требованиям «Правил применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утверждены Приказом Мининформсвязи РФ от 29.08.2005 г. № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005 г., регистрационный № 6982) в редакции Приказа Минкомсвязи России № 93 от 23.04.2013 г.

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: ПО отсутствует.

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»


А.П. Высоков

2.2 Комплектность

наименование	количество	примечание
ТА «TELTA-214-3»	1	
руководство по эксплуатации	1	
шнур линейный	1	на русском языке
шнур микротелефонный спиральный	1	
комплект упаковки	1	

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

ТА TELTA-214-3 предназначен для включения в двухпроводные коммутируемые линии связи автоматических телефонных станций с номинальным напряжением станционных батарей 60 В с сопротивлением моста питания (500x2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400x2) Ом. ТА применяется в качестве оконечного абонентского устройства единой сети электросвязи РФ.


ТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

2.4 Выполняемые функции:

- ЖКИ;
- регулировка уровня громкости вызывного сигнала;
- повтор последнего набранного номера;
- режим громкоговорящей связи;
- ступенчатая регулировка уровня громкости приема;
- программирование до 29 номеров;
- память на 50 входящих и 28 исходящих номеров.

2.5 Емкость коммутационного поля: Не выполняет функции системы коммутации каналов.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:



2.7 Электрические характеристики

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»

А.П. Высоков

Питание осуществляется от АТС по абонентской линии с номинальным напряжением станционных батарей 60 В с сопротивлением моста питания (500х2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400х2) Ом.

При отключении от абонентской линии для сохранения установленных режимов используются элементы питания типа АА.

Вход ТА защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения.

Характеристики радиоизлучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Реализуемые интерфейсы:

2.8.1 Двухпроводный аналоговый стык с телефонной сетью связи общего пользования (ФХО).

2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки.

ТА должен выдерживать без механических повреждений воздействие синусоидальной вибрации частотой 25 Гц с амплитудой виброускорения до $19,6 \text{ м/с}^2$; ТА в упакованном виде должен выдерживать без механических повреждений воздействие механических ударов многократного действия с пиковым ускорением 147 м/с^2 с общим числом до 15 000 ударов.

ТА должен сохранять параметры и не иметь повреждений, следов коррозии при воздействии и после воздействия 80 % влажности при температуре $25 \text{ }^\circ\text{C}$; ТА должен сохранять параметры при воздействии рабочих температур от 1 до $40 \text{ }^\circ\text{C}$. При этом показатели громкости передачи и приема не должны отличаться от измеренных в нормальных климатических условиях более чем на $\pm 2 \text{ дБ}$; ТА должен сохранять параметры и не иметь повреждений, следов коррозии после воздействия предельных температур минус $50 \text{ }^\circ\text{C}$ и плюс $50 \text{ }^\circ\text{C}$; ТА в упакованном виде должен выдерживать воздействие пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм. рт. ст.) при температуре минус $50 \text{ }^\circ\text{C}$.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)


Не содержит встроенных средств криптографии.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Не содержит встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация о соответствии средств связи принята на основании

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»



А.П. Высоков

Протокола испытаний № КТ-214-3 от 20.01.2016 г. Телефонного аппарата «TELTA-214-3» (ПО отсутствует) ОАО «ПТЗ «Телта»;

Протокола испытаний № ИЦ-977 от 21.03.2016 г. Телефонного аппарата «TELTA-214-3» (ПО отсутствует) испытательного центра АНО ИЦАТТ (аттестат аккредитации № ИЛ-30-07 выдан Федеральным агентством связи 14 июля 2011 г., срок действия до 14 июля 2016 года)

4. Декларация о соответствии средств связи составлена на 4 (четыре) листах

5. Дата принятия декларации 25 мая 2016 г.
Декларация действительна до 25 мая 2021 г.

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»




Подпись руководителя
организации, подавшей декларацию

А.П. Высоков

И.О. Фамилия

6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи




М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шолохов

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Handwritten signatures at the bottom right of the page.